

Upute za uporabu


SY-51

Sadržaj

Predstavljanje proizvoda.....	1
Nosivi standard.....	1
Struktura.....	2
Instalacija.....	3
Sigurnosne upute.....	4
Upute za uporabu.....	5
Obavijest o primjeni.....	6
Održavanje.....	7
Problem Pucanje.....	8

Zahvaljujemo što ste kupili naše proizvode, pažljivo pročitajte priručnik s uputama i pravilno ga čuvajte kako biste kasnije lakše mogli pristupiti njemu.

1. Kako bi se zajamčila kvaliteta proizvoda, ovaj proizvod usvaja naprednu tehnologiju hlađenja i proizvodnje. Osim toga, usvojena je stroga sveobuhvatna tehnologija detekcije i niz uvezene opreme.
2. Koriste se kompresori dobre kvalitete kako bi rashladni sustav bio razuman i temperaturni raspon širok. Što je najvažnije, potrošnja energije je niska. 3. Ovo je hladnjak visokog stupnja poliranja, izdržljiv i otporan na koroziju jer su njegovo kućište i unutarnja prostorija izrađeni od nehrđajućeg čelika.
4. Prozirna staklena vrata od kaljenog stakla s LED svjetlom čine hladnjak dosegljivim svjetlom i efektom prikaza.
5. Ovaj hladnjak koristi roll-bond isparivač koji je lijep i brzo hlađi.
6. Vrata koriste šuplje staklo kako bi se izbjegla bilo kakva kondenzacija i roba u hladnjaku bila jasnija.
7. Kućište se pjeni od ekološkog materijala
8. Svi proizvodi s odobrenjem CCC GS CE CB ETL RoHs i tako dalje 9. Ovaj proizvod se može koristiti u zamku, baru, trgovini, restoranu, hotelu, kućanstvu, poduzeću i tako dalje.




1. Hinge Cover
2. Door Gasket
3. Door Frame
4. Door Handle
5. Lower Hinge
6. Foot
7. Rack
8. Thermostat switch knob
9. LED Light Switch
10. Casing

Naša tvrtka zadržava pravo izmjene proizvoda. Izgled jedinica koje kupujete
može se neznatno razlikovati od priručnika, ali ne utječe na vaš pravilan rad i korištenje.

Prijevoz

- Isključite ovaj uređaj i izvucite utikač
- Nagib ne smije biti veći od 45° u slučaju kvara kompresora
- Molimo pažljivo rukujte. Jer vrata su staklena vrata.



Kretanje

Nemojte gurati staklena vrata kako se staklo ne bi razbilo.




Nemojte često koristiti struju

Kada nestane struje ili odspojite utikač, ponovno spojite utikač nakon 5 minuta.




Montaža

Uklonite materijal za pakiranje, a zatim hladnjak postavite na gladko i čvrsto mjesto.



Hladnjak treba postaviti na mjesto s dobrom ventilacijom.



Izvadite robu

Molimo izvadite svu robu prije selidbe, u slučaju da roba padne.




Treba biti opremljen posebnom utičnicom i osiguračem

Za normalnu uporabu, napon mora biti u skladu s natpisnom pločicom, a utičnica mora imati pouzdani vodič za uzemljenje.


Nemojte koristiti utičnicu s mnogo uređaja

Inače će uzrokovati zagrijavanje voda, čak i požar




Nemojte oštetići kabel za napajanje i utičnicu

Izbegavajte da stopalo ili univerzalni kotač dodiruju i zgnječe uže tako da to bude uzrokovano curenje struje, čak i požar



Nemojte skladištitи niti u blizini zapaljivih proizvoda

Zabranjeno je skladištenje zapaljivih i eksplozivnih materijala, kao što su dietil eter, benzin, etilni alkohol, vatra i sl. Hladnjaci su zabranjeni u blizini opasnih tvari.




Ne stavljamte električne uređaje u hladnjak

Ne stavljamte nikakve električne uređaje u proizvode. U protivnom može izazvati opasnost



Nemojte raspršivati zapaljivo u blizini hladnjaka.

Zabranjeno je raspršivanje zapaljive i eksplozivne robe, poput uljane boje



1、Način primjene:

1.1 Prije spajanja na struju provjerite jesu li kabel za napajanje, prekidač za svjetlo i prekidač termostata u redu ili ne.


1.2 Postavka temperature:

Postavka temperature ima 1~6 stupnjeva prijenosa, prvi je najviša temp. a šesti je najniža temp. Možete prilagoditi prema svojim potrebama


1.3 Podešavanje snage i svjetla:

Pomaknite prekidač za LED svjetlo da biste kontrolirali LED svjetlo.

Switch of LED light



Thermostat switch knob



1. Ako je kabel za napajanje oštećen, moraju ga popraviti stručnjaci.
2. Ne dirajte kompresor, jer će temperatura biti malo visoka.
3. Ne vješajte ništa na vrata, inače će proizvodi pasti.
4. Nastavite čistiti s obje strane proizvoda, inače će to utjecati na učinak hlađenja.
5. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, slijedite upute u nastavku:
 - 1) Isključite utikač i izvadite sve predmete unutar proizvoda.
 - 2) Očistite proizvode iznutra i izvana i potpuno ih osušite
 - 3) Dalje od dječjeg igrališta, u slučaju da djeca uđu u hladnjak.
6. Nemojte oštetiti cijev rashladnog ciklusa. Cijev rashladnog ciklusa postavljena je unutar i izvan ormarića. Ako je ovaj dio slomljen, to će uzrokovati puknuće cjevovoda za hlađenje.

1. Potpuno očistite unutarnju i vanjsku stranu proizvoda.

- 1) Obrišite i očistite mekom krpom ili upotrijebite meku krušu s malo neutralnog deterdženta za posuđe za čišćenje, a zatim suhom mekom krpom obrišite.
- 2) Redovito čistite i održavajte hladnjak.

2. Pažnja:

- 1) Radi sigurnosti, prije čišćenja isključite proizvode iz utičnice
- 2) Nemojte temeljito ispirati izravno vodom.
- 3) Redovito čistite proizvod. Plastične dijelove je lako oštetiti ako se pare rashladnog ulja zadrže duže vrijeme, poput brtve vrata, okvira vrata i tako dalje.
- 4) Sljedeći predmeti mogu oštetiti površinu proizvoda:
Alkalni deterdžent, toaletni sapun, mljeveni prah, kipuća voda, čistač, razrijeđivač laka, aceton, metilbenzen i tako dalje.



Rješavanje problema

Problem	Riješenje
Aparat ne radi	Je li kabel za napajanje uključen?
Problem s hlađenjem	Pokvaren osigurač?
	Bez snage?
	Nema dobre ventilacije?
	Izvor topline u blizini uređaja?
	Vrata se ne zatvaraju pravilno ili predugo stoje otvorena?
	Brtva vrata nije stegnuta ili deformirana?
	Previše boca na istoj polici?
	Ulaz ili izlaz zraka je blokiran?
	Pogrešne postavke?
	Nemate dovoljno prostora za ventilaciju sa obje strane i sa stražnje strane?
Buka	Uređaj nije postavljen na ravnu površinu?
	Aparat dodiruje zid?
	Labavi ili nedostajući dijelovi?

Ako se greška ne može otkloniti pregledom, obratite se proizvođaču ili serviseru.

Napomena: Normalan rad za sljedeću situaciju

- 1) Kada proizvod radi, čujete zvuk poput tekuće vode, uzrokovan je protokom rashladnog sredstva.
- 2) Kada je vrijeme vruće ili je vlažnost zraka prevelika, neki dijelovi proizvoda mogu imati vodu iz kondenzatora, poput površine proizvoda, poklopca LED svjetla, vrata i tako dalje. To je normalna pojava, neće utjecati na sigurnosne performanse hlađenja. Samo je potrebno obrisati suhom mekom krpom.

Upozorenje:

Rashladno sredstvo i materijal za pjenu su zapaljivi. Budite pažljivi prilikom održavanja, postavljanja, rukovanja i obrade. Molimo kontaktirajte specijalizirani odjel za otpadne proizvode i nemojte ih slobodno bacati.

stvari zahtijevaju pozornost

Savjeti za odlaganje otpada

Omot se koristi za zaštitu električnih uređaja tijekom transporta i svaki dio materijala je recikliran materijal.

- Valoviti karton/karton (napravljen od starog papira)
- Polistirenski blok (pjenasti polistiren bez fluorida)
- Plastična folija, vrećica (polistiren)
- Konac za pakiranje (polistiren)
- Nikada ne dopustite djetetu da se igra s materijalima za pakiranje, plastična folija može uzrokovati gušenje.
- Transportirajte materijale za pakiranje u javno ekološko sabirno skladište. Otpadni ormari za hladno vino još uvijek ima mnogo vrijednih sirovina i mora se odvojeno tretirati u stambenim područjima bez usvajanja klasifikacije smeća.
- Otpadni ormari za hladno vino mora se pravodobno ostrugati; isključite utikač i uklonite meki kabel za napajanje. Uništite bravu kako biste sprječili situaciju da dijete bude zaključano sam kada igra bravu.
- Prije slanja spremnika za otpadno hladno vino u javno odlagalište, ne smije se oštetiti rashladni sustav za cirkulaciju kako bi se osiguralo da rashladno sredstvo i ulje iz ormara za hladno vino ne iscure.
- Za situacije u vezi datuma prikupljanja otpada i odlagališta, obratite se lokalnom odjelu za zaštitu okoliša ili državnoj agenciji.



Upozorenje



- Rashladno sredstvo i sloj pjene su zapaljivi. Obratite pozornost na vatu prilikom instalacije, transporta i rukovanja održavanjem. Rabljeni proizvod trebaju reciklirati specijalizirane tvrtke, nemojte samovoljno bacati.
- Stroj je zabranjeno postavljati na mjesto gdje je moguće istjecanje korozivnog i zapaljivog plina, gdje je lako eksplodirati ili oštetiti stroj.
- Žice za uzemljenje ne mogu se spojiti na plinovod, vodovod, gromobran i telefon. Ako to zanemarite, postoji mogućnost da izazovete strujni udar.
- Ne može se produljiti kabel za napajanje bez odobrenja, u međuvremenu, ovaj uređaj ne može dijeliti utičnicu s drugim uređajem, inače je lako izazvati kratki spoj ili oštetiti elektroničke komponente.
- Ovaj proizvod ne sadrži rezervne dijelove, nemojte ga rastavljati. Rashladno sredstvo koje se u ovome koristi proizvod je zapaljiv, neprofesionalno osoblje za održavanje ne smije popravljati stroj, neodgovarajući popravak može predstavljati opasnost od požara ili eksplozije. Ako je stroj neispravan, obratite se servisnom osoblju.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s. uređaj.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost
- UPOZORENJE: Otvore za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi, držite podalje od prepreka.
- UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

- UPOZORENJE: Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje unutar spremišta za hranu odjeljcima uređaja, osim ako nisu one vrste koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja pazite da kabel za napajanje nije uklješten ili oštećen
- UPOZORENJE: Ne postavljajte više prijenosnih utičnica ili prijenosnih izvora napajanja na stražnju stranu uređaja.
- Ne pohranjujte eksplozivne tvari kao što su aerosolne limenke sa zapaljivim pogonskim plinom u ovom uređaju.
- Utikač mora biti dostupan nakon instaliranja proizvoda.
- OPASNOST: Opasnost od uklještenja djeteta. Prije nego što bacite svoj stari: hladnjak ili zamrzivač:
 - * Skinite vrata.
 - * Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla lako popeti unutra.Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama kao što su
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće i klijenti u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
 - okruženja tipa noćenje i doručak;
 - ugostiteljstvo i slične nemaloprodajne primjene.Kada je stroj instaliran, lijeva i desna strana i stražnja strana moraju imati više od 5 cm prostora za rasipanje topline, stroj se ne može pohraniti. zapaljivi predmeti.
- Tijekom rukovanja budite oprezni, nemojte nositi s prednje i stražnje strane kutije, treba biti nagnut s lijeve i desne strane, ne može leći da pomakne kutiju.